



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE NUMARASI** 004615-TSE-08/05  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 10.04.2019  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 30.11.2023  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** EAE ELEKTRİK AYDINLATMA ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER* TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** İKİTELLİ OSB MAHALLESİ EAE NO:20 İÇ KAPI NO: GİRİŞ KAT  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER* BAŞAKŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI** EAE Elektrik Aydınlatma Endüstrisi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE* DİLOVASI ŞUBESİ

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAHALLESİ 14 SK. FABRİKA BİNASI (A  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* +B+C) APT. NO: 3/1 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** 004615-TSE-08/04  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** Şekil+EAE ELEKTRİK A.Ş.  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS EN IEC 60598-2-1 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 60598-1 / 12.04.2021  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

Revoled S model 220-240 V 50-60 Hz X W, I Sınıfı IP 65 LEDli Aydınlatma Armatürü  
X= Güç: 38, 40, 47, 57, 68, 71, 74, 87, 97, 110, 112, 128, 139, 140 W  
STL MODEL, 220-240 V, 50-60 Hz., X W, I Sınıfı, IP 40 LEDli Aydınlatma Armatürü  
X= Güç: 48, 37, 33, 24, 19, 15, 13, 12, 8 W (K.G: 09.03.2020)  
LINA ETANJ (LNE) MODEL, 220-240 V, 50-60 Hz., X W, I Sınıfı, IP 64 LEDli Aydınlatma Armatürü  
X= Güç: 72, 56, 38, 31, 23, 19, 10 W (K.G: 09.03.2020)  
NETA (NTA) MODEL, 220-240 V, 50-60 Hz., X W, I Sınıfı, IP 20 LEDli Aydınlatma Armatürü  
X= Güç: 120, 95, 47, 23, 17 W (K.G: 09.03.2020)  
INFİNOO (INF) MODEL, 220-240 V, 50-60 Hz., X W, I Sınıfı, IP 40 LEDli Aydınlatma Armatürü  
X= Güç: 83, 82, 66, 55, 41, 32 W (K.G: 09.03.2020)  
SATURN (STR) MODEL, 220-240 V, 50-60 Hz., 16 W, I Sınıfı, IP 65 LEDli Aydınlatma Armatürü (K.G: 92.03.2020)  
MINIWASHER MNW MODEL 220-240 V, 50-60 Hz., X W, I Sınıfı, IP 66 LEDli Aydınlatma Armatürü  
X= Güç: 32, 30, 25, 20, 18, 16, 12, 8 W (K.G: 09.03.2020)

*e-imzalı/e-signed*

16.05.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



(004615-TSE-08/05nolu belge devamı) : EAE Elektrik Aydınlatma Endüstrisi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 60598-2-1 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 60598-1 / 12.04.2021

Revoled X (RVX) model, 220-240 V, 50-60 Hz., I sınıfı, IP 66 X W LEDli Genel Amaçlı Aydınlatma Armatürü  
X: Güç (Watt)= 18, 20, 24, 26, 28, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 77, 80, 88, 90, 95, 96, 98, 100, 103, 105, 107, 110, 115, 117, 120, 125, 128 ta=45 °C  
X: Güç (Watt)= 60, 66, 131, 132, 135, 150, 160, 170, 180, 185, 190, 197, 199, 200, 220, 236, 250, 260, 265, 300, 310, 330 ta=40°C (K.G: 04.10.2021)  
İnfinoo (INF) model, 220-240 V, 50-60 Hz., I sınıfı, IP 64, ta=45°C X W LEDli Genel Amaçlı Aydınlatma Armatürü  
X: Güç (Watt)= 16, 20, 23, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 56, 60, 62, 64, 65, 70, 75, 78, 80, 82 (K.G: 04.10.2021)  
Dbar (DBA) model, 24 V d.c., 48 V d.c., III sınıfı, IP 66, 15 ta=45°C X W LEDli Genel Amaçlı Aydınlatma Armatürü  
X: Güç (Watt)= 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (K.G: 04.10.2021)  
Tbar (TBA) model, 220-240 V, II sınıfı, IP 66, ta=45°C X W LEDli Genel Amaçlı Aydınlatma Armatürü  
X: Güç (Watt)= 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (K.G: 04.10.2021)  
Logy (LOJ) model, 220-240 V, 50-60 Hz, I sınıfı, IP 20, ta=40°C X W LEDli Genel Amaçlı Aydınlatma Armatürü  
X: Güç (Watt)= 60, 65, 68, 70, 72, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 115, 128, 130, 133, 134, 150, 160, 163, 170, 180, 188, 191, 194, 196, 204, 210, 212, 228 (K.G: 04.10.2021)  
Logy (LOJ) model, 220-240 V, 50-60 Hz, I sınıfı, IP 65, ta=35°C X W LEDli Genel Amaçlı Aydınlatma Armatürü  
X: Güç (Watt)= 60, 65, 68, 70, 72, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 115, 128, 130, 133, 134, 150, 160, 163, 170, 180, 188, 191, 194, 196, 204, 210, 212, 228 (K.G: 04.10.2021)  
Cozar (COZ) model, 220-240 V, 50-60 Hz, I sınıfı, IP 65, ta=40°C X W LEDli Genel Amaçlı Aydınlatma Armatürü  
X: Güç (Watt)= 10, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 75 (K.G: 04.10.2021)  
Cozar (COZ) model, 220-240 V, 50-60 Hz, II sınıfı, IP 65, ta=40°C X W LEDli Genel Amaçlı Aydınlatma Armatürü  
X: Güç (Watt)= 10, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 65, 75 (K.G: 04.10.2021)  
HBC model, 220-240 V, 50-60 Hz, I sınıfı, IP 65, X W LEDli Genel Amaçlı Aydınlatma Armatürü  
X: Güç (Watt)= 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 78, 79, 20, 85, 90, 95, 100, 110, 117, 120, 125, 140, 150, 155, ta=50°C  
X: Güç (Watt)= 165, 179, 200, 220, 230, 243 ta=45°C (K.G: 04.10.2021)  
Galis (GLS) Model, 220-240 V, 50-60 Hz., I sınıfı, IP 66, 17-70 W arası LEDli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü (K.G: 04.10.2021)  
Galis (GLS) Mini Model, 220-240 V, 50-60 Hz., I sınıfı, IP 66, 10-36 W arası LEDli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü (K.G: 04.10.2021)  
S Round (SRD) Standard Model, 220-240 V, 50-60 Hz., ta=40°C I sınıfı, IP 65/66, 38-225 W arası LEDli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü (K.G: 04.10.2021)  
S Round (SRD) Endüstriyel Model, 220-240 V, 50-60 Hz., ta=60°C I sınıfı, IP 65/66, 56-137 W arası LEDli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü (K.G: 04.10.2021)  
FLX YG Model 100-277 V ya da 220-240 V (LED Driver için), II Sınıfı, 24V d.c, III Sınıfı (LED Modül için), IP 20 LEDli Aydınlatma Armatürü  
Y= Güç (Watt)= 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 19, 22, 30, 33, 35, 38, 44, 60, 67, 68, 70, 75, 120, 136 (K.G: 04.10.2021)

*e-imzalı/e-signed*

16.05.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEZİT \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

