



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	004615-TSE-08/06
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	10.04.2019
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	24.10.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	EAE ELEKTRİK AYDINLATMA ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	İKİTELLİ OSB MAHALLESİ EAE NO:20 İÇ KAPI NO: GİRİŞ KAT BAŞAKŞEHİR İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	EAE Elektrik Aydınlatma Endüstrisi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Dilovası Şubesi
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAHALLESİ 14 SK. FABRİKA BİNASI (A +B+C) APT. NO: 3/1 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	004615-TSE-08/05
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	Şekil+EAE ELEKTRİK A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN IEC 60598-2-1 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 60598-1 / 12.04.2021 -- TS EN IEC 60598-1/A11 / 28.04.2022
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

Revoled S Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 140 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 65 Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü

STL Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 48 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 40 Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 09.03.2020)

LINA ETANJ (LNE) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 72 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 64 Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 09.03.2020)

NETA (NTA) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 120 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 20 Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 09.03.2020)

INFINOO (INF) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 83 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 40 Ledli Genel Amaçlı Sabit

e-imzalı/e-signed

26.09.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(004615-TSE-08/06nolu belge devamı) : EAE Elektrik Aydınlatma Endüstrisi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 60598-2-1 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 60598-1 / 12.04.2021 -- TS EN IEC 60598-1/A11 / 28.04.2022

Aydınlatma Armatürü(K.G: 09.03.2020),

SATURN (STR) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 16 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 65 Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 09.03.2020),

MINIWASHER MNW Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 32 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 66 Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 09.03.2020),

Revoled X (RVX) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, X Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 66, Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

X: Güç(Watt)= 18-128 Watt(dahil), ta : 45 °C
129-330 Watt(dahil), ta : 40 °C

İnfinoo (INF) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 82 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 64, ta: 45 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

Dbar (DBA) Model, 24 VDC – 48 VDC, 15 Watt'a kadar(dahil), III Sınıfı, IP 66, ta: 45 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

Tbar (TBA) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 20 Watt'a kadar(dahil), II Sınıfı, IP 66, ta: 45 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

Logy (LOJ) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 228 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 20, ta: 40 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

Logy (LOJ) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 228 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 65, ta: 35 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

Cozar (COZ) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 75 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 65, ta: 40 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

Cozar (COZ) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 75 Watt'a kadar(dahil), II Sınıfı, IP 65, ta: 40 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

HBC Model, 220-240 V, 50/60 Hz, X Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 65, Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

X: Güç(Watt)= 40-155 Watt(dahil), ta : 50 °C
165-243 Watt(dahil), ta : 45 °C

e-imzalı/e-signed

26.09.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(004615-TSE-08/06nolu belge devamı) : EAE Elektrik Aydınlatma Endüstrisi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN IEC 60598-2-1 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 60598-1 /
12.04.2021 -- TS EN IEC 60598-1/A11 / 28.04.2022

Galis (GLS) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 70 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 66, Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

Galis (GLS) Mini Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 36 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 66, Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

S Round (SRD) Standard Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 225 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 65/66, ta: 40 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

S Round (SRD) Endüstriyel Model, 220-240 V, 50/60 Hz, 137 Watt'a kadar(dahil), I Sınıfı, IP 65/66, ta: 60 °C Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 04.10.2021),

FLX YG Model, 100-277 V ya da 220-240 V (LED Driver için), 50/60 Hz(LED Driver için), Y Watt'a kadar(dahil), II Sınıfı(LED Driver için), 24 VDC, III Sınıfı(Led Modül için), IP 20, Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü

Y: Güç(Watt)= 136 Watt'a kadar(dahil) (K.G: 04.10.2021),

Revero(REV) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, I Sınıfı, ta : -20,....., + 40 °C, IP 65, 60-149 Watt(dahil) Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 23.10.2023),

YPL Model, 220-240 V, 50/60 Hz, II Sınıfı, ta : -20,....., + 35 °C, IP 66, 25-53 Watt(dahil) Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 23.10.2023),

M-LINE(MLN) Model, 220-240 V, 50/60 Hz, I Sınıfı, ta : -20,....., + 40 °C, IP 40, 10-80 Watt(dahil) Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 23.10.2023),

STL FLP Model, 220-240 V, 50/60 Hz, I Sınıfı, ta : -5,....., + 35 °C, IP 20, 15-160 Watt(dahil) Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 23.10.2023),

Downled(DWL) FLP Model, 220-240 V, 50/60 Hz, I Sınıfı, ta : -5,....., + 35 °C, IP 65 , 15-20 Watt(dahil) Ledli Genel Amaçlı Sabit Aydınlatma Armatürü(K.G: 23.10.2023)

e-imzalı/e-signed

26.09.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

